

アスター[®]軟膏 Astha



局部抗真菌軟膏

第二類醫藥品

含有高濃度二甲硫蔥的軟膏。滲透性佳，能緩和皮膚病特有的搔癢，同時對股癬、足癬、體部白癬等發揮出色的效果。

MADE IN JAPAN

功用

股癬、足癬、體部白癬、頭部白癬

※本藥劑無法用於陰囊部位的疾患，請諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。

用法、用量

請1天數次塗抹在患部。

・當患部出現水疱時，請勿強行弄破水疱。即使塗抹於水疱上也能達到十足的效果。

用法、用量相關的注意事項

- (1) 請勿在患部及其周圍髒污的狀態下使用。
- (2) 請注意不要接觸眼睛。萬一進入眼睛時，請迅速以清水或溫水沖洗，並立即接受眼科醫生的診療。
- (3) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (4) 請僅用於外部。

成分、分量（100g中）與作用

成分	含量	作用
二甲硫蔥	30.0g	對導致股癬、足癬的真菌有抗菌作用。 緩和令人不快的搔癢和疼痛。緩和患部的炎症。
硫磺	5.0g	使角質軟化。對導致股癬、足癬的真菌有抗菌作用。
氧化鋅	10.0g	吸附分泌物，讓患部保持乾燥，促進治療。 緩和患部的炎症。
鹽酸苯海拉明	1.0g	緩和令人不快的搔癢和疼痛。
鹽酸待布卡因	0.1g	
l-薄荷醇	1.5g	
異丙基甲基酚	0.3g	防止因雜菌導致化膿。

作為添加物，含有微晶蠟、硬化油、流動白蠟油、凡士林、硬脂醇、乙氧基化氫化蓖麻油、香料。

使用注意事項

禁止事項

(如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用)

請勿用於以下部位。

- (1) 眼睛及眼周、黏膜（例如口腔、鼻腔、陰道等）、陰囊、外陰部等

- (2) 濕疹
- (3) 濕潤、糜爛、龜裂或外傷嚴重的患部

諮詢事項

1. 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。

- (1) 正在接受醫師治療的人
- (2) 嬰幼兒
- (3) 曾因藥物等引起過敏症狀的人
- (4) 患部為顏面，或是範圍較廣的人
- (5) 患部化膿的人
- (6) 不確定是「濕疹」還是「股癬、足癬、體部白癬」的人。

(有陰囊搔癢、糜爛等症狀時，大多是由濕疹等其他原因所導致)

2. 使用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢、接觸性皮膚炎、腫脹、刺激感

3. 使用約 2 週症狀仍未好轉時請停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。