



牙痛藥劑

第二類醫藥品

今治水 Q 是採 EPC 處方的凝膠型牙痛藥。對無法忍耐的牙痛迅速有效，並具有長時間的鎮痛

MADE IN JAPAN

功用

牙痛

用法、用量

適量沾附於棉花棒、棉球上並塞入蛀牙的牙洞，或是取適量直接塗抹於蛀牙的牙洞處。

用法、用量相關的注意事項

- (1) 請遵守規定用法。
- (2) 請勿塗抹於會疼痛的牙洞之外的部位。
- (3) 兒童使用時，請在保護者的指導、監督之下進行。
- (4) 本藥劑為牙科專用，請勿用於眼科或其他病症。
- (5) 本藥劑不會損害牙齒的硬齒質（琺瑯質、象牙質），若剩餘藥劑沾附於牙齒之外的部位時，可能會暫時讓味覺等產生變化，請用紗布等擦拭去除。
- (6) 不小心沾到臉上或嘴巴周邊等時，請立即用清水仔細清洗並擦拭。

※本藥劑無法治療蛀牙等牙痛的成因，建議盡早尋求牙科醫師接受根本的治療。

成分、分量（100g 中）與作用

成分	含量	作用
丁香油酚	5.0g	緩和疼痛。
dl-樟腦	4.0g	
苯酚	2.0g	鎮痛、殺菌。

作為添加物，含有羧基乙烯聚合物、氫氧化鈉、茴香油、丙二醇。

使用注意事項

禁止事項

（如不遵守容易使現在的症狀惡化或引發副作用）

請勿用於以下部位。

牙齦、嘴唇

諮詢事項

- 以下情形者，請於使用前諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或專業醫藥買賣人員。
 - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
 - 曾因藥物等引起過敏症狀的人。
- 使用後出現下列症狀時，可能是藥品的副作用，請立即停止使用，並持本說明書諮詢醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。

關聯部位	症狀
皮膚	起疹子、發紅、搔癢

- 使用約 5 ~ 6 次症狀仍未好轉時請停止使用，並持本說明書諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或是專業醫藥買賣人員。